

Оглавление

1	Общие сведения об объекте (территории)	3
2	Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)	4
3	Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)	4-5
4	Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)	5
5	Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)	5
6	Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)	5-6
7	Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)	6-7
9	Выводы и рекомендации	7
10	Приложение	8
11	Позэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).	9
12	План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.	10
13	Акт обследования и категорирования объекта (территории).	11-17

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Рассвет» с. Ахкинчу-Борзой Курчалоевского района»

(наименование объекта (территории))

с. Ахкинчу-Борзой

(наименование населенного пункта)

2019 год.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Курчалоевского муниципального района 366314, Чеченская Республика, Курчалоевский район, с. Курчалой, ул. А-Х Кадырова 50. тел./факс 8(8715)-52-22-20, 52-23-18; email.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

366321, ЧР, Курчалоевский район, с. Ахкинчу-Борзой, ул. Межидова, 3, тел. 8(929)-896-09-16 электронный адрес: bers.khedi@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

категория 4

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь 2188,0 м², протяжённость периметра 189,67 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Постановлением Главы администрации Курчалоевского муниципального района от 04.03.2016 г. №64 объект включен в перечень мест массового пребывания людей

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Начальник управления дошкольных учреждений Хизриев Идрис Харонович тел. 8(8715)-52-23-97 udu-kurchaloi@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1 «Рассвет» с. Ахкинчу-Борзой Курчалоевского района» Берсанова Хеди Арсмековна

тел. 8(929) 896-09-16 bers.khedi@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): с 07.00 до 19.00 часов, выходные дни недели. - суббота, воскресенье.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) - 25

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - одновременное посещение – около 80

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (частная охрана) - 3(три) сторожа.

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) помещений сдающихся в аренду-да

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров).

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (приналичии) - нет

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, (чел)	Общая площадь, (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	МБДОУ «Детский сад № 1 «Рассвет» с. Ахкинчу-Борзой Курчалоевского района»	80	2396,0 м ²	Обрушение	Жертва

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Наружный газопровод				

2	Газовая котельная				
---	-------------------	--	--	--	--

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) - главный вход и через ограждение.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - огнестрельное оружие, СВУ

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей – возможность размещения на объекте (территории) (СВУ), поджог, захват заложников, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ) способных привести к массовой гибели людей, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу газоснабжения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - гибель людей или значительное нарушение условий их деятельности; причинение экономического ущерба; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частичное; распространение пожара на близлежащие объекты: общая площадь 126 м²

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, (рублей)
1.	До 80 человек	Обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частичное.	—

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - силы оперативной группы в муниципальном образовании Курчалоевского района ЧР и АТК района.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

защищенности объекта (территории) -средства оперативной группы
муниципальном образовании Курчалоевского района ЧР и АТК района
(наличие и характеристика Стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

-а)огнестрельное оружие, защитные средства, противогазы и специальные средства охраны на объекте отсутствуют

-б)организация оповещения и связи: не имеются

служебные и мобильные телефоны

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

ЕДДС Курчалоевского района, тел: 8(8715)52-23-86

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб(города, района)

отдел в Курчалоевском районе УФСБ РФ по ЧР. тел: 8(8715) 52-22-97

ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР тел: 021; 8 (8715) 52-23-89

ПСЧ-12 «Курчалоевский» тел. – 8(8715)52-23-87

(тел: дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Чеченской Республике, тел:8 (8712) 22-32-02

Совет депутатов Курчалоевского муниципального района – 8928-290-83-80

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения – Кнопка тревожной сигнализации (КТС) марки «Гранит 3 А» в исправном состоянии, пожарная сигнализация марки «Вэрс». Ограждение: кирпичный забор протяженностью 189,67 метров. Объект оборудован системой видеонаблюдения и освещением. Периметр объекта освещается на достаточном уровне, средства экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа ОМВД России по Курчалоевскому району.тел: 021; 8 (8715) 52-23

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, системы связи – не имеется,

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированных проникновениях на объект (территорию) или системы физической защиты; 3 (три) сторожа

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели - не имеются

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны - объект оборудован системой видеонаблюдения(7 шт. марки «Аналоговый и Верс-4» в исправном состоянии.

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения- периметр объекта освещается электролампами- 2 лампы

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - центральный проход, въездные ворота ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – 1 запасной выход

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска – не имеется

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) – 3 сторожа

(человек, процентов)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода-

не имеется

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуации при пожаре: имеется

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители)-есть огнетушители- 2 шт. ОП4(3)

(тип, марка)

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект готов.

Текущие мероприятия:

1. В выходные, праздничные дни и ночное время охрана осуществляется сторожами

Долгосрочные мероприятия:

1. Обеспечение средствами экстренного вызова полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России по ЧР в районе.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений) на объекте нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

Локально - опасных зон безопасности нет.

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)



Р. А. Берсенева

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « _____ » _____ 20г.

Причина актуализации: Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 г.

№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)