

Экз. 2

Срок действия паспорта
до "___" _____ 20__ г.

ДСП

(пометка или гриф)

Утверждаю

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1
«Рассвет» с. Ахкинчу-Борзой
Курчалоевского муниципального района»

(подпись)

Х.А. Берсанова

«13» 2025 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника УФСБ России по
Чеченской Республике

полковник

(подпись) Д.В. Вихлянцева
(Ф.И.О.)
«11» 2025 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ
России по Чеченской Республике»

полковник полиции

(подпись) Р.Л. Эдилов
(Ф.И.О.)
«23» 2024 г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОНД и ПР по Курчалоевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС
России по ЧР

подполковник внутренней службы

(подпись) М.А. Израилов
(Ф.И.О.)
«10» 2024 г.
М.П.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБДОУ «Детский сад №1 «Рассвет» с. Ахкинчу-Борзой
Курчалоевского муниципального района»

(наименование объекта (территории))

с. Ахкинчу-Борзой

(наименование населенного пункта)

2024г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное учреждение «Отдел дошкольного образования Курчалоевского муниципального района», Чеченская Республика, Курчалоевский муниципальный район г. Курчалой пр-кт А.А. Кадырова д.10, тел: 8(928) 023-61-71,

E-mail: udo-kurchaloy@mail.ru;

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Чеченская Республика Курчалоевский муниципальный район с. Ахкинчу-Борзой ул. Межидова д.3, тел: 8(963) 701-78-66, E-mail: bers.khedi@mail.ru;

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Дошкольная образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

Площадь объекта 2396 кв.м. протяженность 195,67 п. м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 08.09.2015г. № 20-20-20/009/201/2015-501/1, Свидетельство о государственной регистрации права на здания от 08.09.2015г. № 20-20-20/009/201/2015-502/1;

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1 «Рассвет» с. Ахкинчу-Борзой Курчалоевского муниципального района» Берсанова Хеди Арсмековна,

тел: 8(963) 701-78-66, E-mail: bers.khedi@mail.ru;

(ф.и.о.должность, должностного лица осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник МУ «ОДО» Курчалоевского муниципального района»

Хизриев Идрис Харонович, тел: 8(928) 023-61-71, E-mail: udo-kurchaloy@mail.ru;

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

С понедельника по пятницу с 07:00: до19:00

Выходной: суббота – воскресенье.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 25 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно)

80 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Арендаторы отсутствуют;

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	-	-	Вывод из строя	Замыкание, нарушения энергоснабжения
2	Система видеонаблюдения	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
3	КТС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
4	АПС	1	-	Вывод из строя	Вывод из строя
5	Котельная	1	12	Вывод из строя	Нарушение теплоснабжения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Несанкционированное проникновение одного или группы нарушителей на охраняемую территорию через въездные ворота, путем разрушения (ограждения) инженерной защиты, через двери и окна первого этажа. Частичное или полное разрушение объекта, массовая гибель или ранение людей из числа работников, воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Взрывные устройства, огнестрельное оружие, химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения);

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта:

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: Подрыв здания с помощью заложенного заряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей, распыление газообразных веществ, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания, захват здания с удержанием находящихся в здании сотрудников.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте)

территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Химическое, биологическое, радиационное заражение, частичное или полное разрушение объекта (территории) площадью 180 кв.м. массовая гибель или ранение людей

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) 80 .
(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской Республики тел: 8(8712) 29-68-84;
- Отдел УФСБ России по Чеченской Республике тел: 8(8715) 52-22-97;
- ПЦО ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике» тел: 8(8712) 29-43-37;
- ОНД и ПР по Курчалоевскому району УНДПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике тел: 8 (989) 933-52-05.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: освещение, ограждение, система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции, автоматическая пожарная сигнализация.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения:

Кнопка экстренного вызова полиции «Болид УО-4С»;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения:

не имеется;

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект отсутствуют, имеется телефон;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели:

не имеется ;

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

имеется прожектора для уличного освещения в количестве 2 шт ;

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: имеется видеорегистратор,
6 камер видеонаблюдения: внешних - 4 шт. и внутренних – 2 шт.;
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 (один) контрольно-пропускной пункт;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): на объекте оборудовано 2 эвакуационных выходов для людей и ворота 1 шт. для въезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: электронная система пропуска отсутствует, имеется телефон;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объект (территории)

штатные сторожа: 1 пост 3 сторожа;

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Автоматическая пожарная сигнализация «ВЭРС ПК-8»;

(характеристика)

б) наличие систем внутреннего противопожарного водопровода:

не имеется;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:

отсутствует;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется блок речевого оповещения «ВЭРС ПК-8», указательные знаки направления при эвакуации людей, световые табло «Выход» имеется;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

имеется пожарный щит 1 шт. пожарный водоем -30 куб.,

огнетушители ОП -4 в количестве – 4 шт.;

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации:

1) Состояние антитеррористической защищенности объекта - удовлетворительное; Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности существующей системой охраны/защиты и безопасности МБДОУ «Детский сад №1 «Рассвет» с. Ахкинчу-Борзой Курчалоевского муниципального района» расположенного по адресу Чеченская Республика Курчалоевский муниципальный район с. Ахкинчу-Борзой ул. Межидова д.3- достаточное.

2) Рекомендации:

В срок до 01 июня 2025 года выполнить все требования главы 3 «III мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов территории» Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 в

ответствии с присвоенной категорией объекта. С изменениями и дополнениями от: арта 2022 года.

Вместе с тем при согласовании паспорта безопасности объекта (территории), за достоверность предоставленную информацию несет собственник объекта, кроме того собственник в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной безопасности обязан разработать и обеспечить меры по пожарной безопасности. Достаточность принятых мер пожарной безопасности оценивается в рамках контрольных (надзорных) мероприятий в части Федерального закона от 31 июля 2020 года «248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.

Особое внимание обращать на бесхозные предметы в помещениях и брошенный автотранспорт на территории вокруг здания.

Отработка обучения сотрудников и учащихся эвакуации в соответствии с планом эвакуации. Проверка средств связи для оповещения соответствующие службы района.

В помещениях для хранения информационных ресурсов осуществлять мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа иных лиц к информационным ресурсам объекта (территорий).

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории):

Не имеется _____;
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствуют _____;
(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют _____.
(другие сведения)

Приложения: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ
Детский сад №1 «Рассвет» с. Ахкинчу-Борзой
Курчалоевского муниципального района»
Х.А. Берсанова
03. 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника УФСБ России по
Чеченской Республике

полковник
Д.В. Вихлищев
11 марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ УВО Внг России по
Чеченской Республике

полковник полиции
Р.Д. Эдипов
23. 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОМВД России по
Курчалоевскому району
Чеченской Республики
Майор полиции

Р.М. Агуев
(ф.и.о.)
2024 г.

взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства
внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму

Муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №1 «Рассвет» с. Ахкинчу-Борзой Курчалоевского муниципального района»

(наименование объекта (территории))
с. Ахкинчу-Борзой
(наименование населенного пункта)

2024 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (далее - План взаимодействия) разработан в соответствии с новым Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019г. № 1006 «Об утверждении требований к Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 2022г.

1.2. Понятия, термины и определения, применяемые в настоящем Плане взаимодействия, используются в значениях, определенных Требованиями.

1.3. План взаимодействия МБДОУ «Детский сад №1 «Рассвет» с. Ахкинчу-Борзой Курчалоевского муниципального района» разработан в целях обеспечения единого подхода к реализации требований на территории МБДОУ «Детский сад №1 «Рассвет» с. Ахкинчу-Борзой Курчалоевского муниципального района».

1.4. План взаимодействия подлежит обязательному согласованию с территориальным органом безопасности, территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальным органом Росгвардии или подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации.

№ п/п	Мероприятия по взаимодействию	С кем организуется взаимодействие	Описание, виды и способы взаимодействия	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Информирование территориальных органов УФСБ России по Чеченской Республике, МВД по Чеченской Республике о выявленных фактах незаконного приобретения, хранения, ношения работниками объекта (территории), в том числе педагогическими работниками, обучающимися, их родителями (законными представителями), оружия и его основных частей, веществ и материалов для изготовления самодельных взрывных устройств, а также о возможных местах их хранения	ОМВД России по по Курчалевскому району Чеченской Республики, УФСБ России по Чеченской Республике	Незамедлительно, по телефонам дежурных служб	
2.	Информирование о фактах выявления среди работников, в том числе педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей), причастности к распространению идеологии экстремизма и террористической деятельности, а также придерживающихся взглядов, собственных религиозным течением радикального толка	ОМВД России по по Курчалевскому району Чеченской Республики, УФСБ России по Чеченской Республике	Информирование в письменной форме	